



Промышленные мониторы IFC


- Оптимальное соотношение цены и качества
- Тонкое модульное исполнение и прочная конструкция
- Интерфейсы: VGA, DVI, HDMI
- Сенсор: емкостный (C) или резистивный (R)
- Выход сенсора экрана — USB
- Audio входы 3,5 Jack (динамики опционально)
- Напряжение питания монитора 12-24 VDC
- Блок питания в комплекте
- Пылевлагозащита по фронту IP65

IFC-M210C 10" емкостный
IFC-M210R 10" резистивный
IFC-M212C 12" емкостный
IFC-M212R 12" резистивный
IFC-M215C 15" емкостный
IFC-M215R 15" резистивный
IFC-M217C 17" емкостный
IFC-M217R 17" резистивный
IFC-M219C 19" емкостный
IFC-M219R 19" резистивный


FULLHD:
IFC-MW211C 11,6" емкостный
IFC-MW213C 13,3" емкостный
IFC-MW215C 15,6" емкостный
IFC-MW217C 17,3" емкостный
IFC-MW217R 17,3" резистивный
IFC-MW221C 21,5" емкостный
IFC-MW221R 21,5" резистивный
IFC-MW224C 23,8" емкостный




10" IFC-M210 1280*800




11.6" IFC-MW211 FULLHD




12" IFC-M212 1024*768




13.3" IFC-MW213 FULLHD




15" IFC-M215 1024*768




15,6" IFC-MW215 FULLHD




17" IFC-M217 1280*1024




17.3" IFC-MW217 FULLHD



19" IFC-M219 1280*1024



21.5" IFC-MW221 FULLHD



23.8" IFC-MW224 FULLHD

