

## GETAC T800-EX ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ АКСЕССУАРЫ



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

**ВСЕГДА ГОТОВ К РАБОТЕ,  
ВСЕГДА ЗАЩИЩЕН**

# ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Основная батарея планшета T800 предназначена для использования в качестве главного источника питания, когда планшет не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока. Значок на задней поверхности батареи меняется в зависимости от степени ее заряженности. Когда заряд батареи станет низким, вы услышите сигнал.

### Информация об изделии


Тип: литийионная

Емкость: 7,4 В, 4100 мА·ч (31,08 Вт·ч)

Масса батареи: 215 г

### Артикул

GBM4X1



# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДНАЯ БАТАРЕЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Дополнительная батарея, выполненная в виде накладного модуля, крепится к планшету T800 и увеличивает время его автономной работы. На батарее имеется светодиод, показывающий ее примерный заряд. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно нажать кнопку и посмотреть, какое количество сегментов загорится зеленым.

### Информация об изделии

Тип: литийионная

Номинальное напряжение: 14,8 В

Стандартная емкость: 2100 мА·ч

Масса батареи: 285 г

### Артикул

GBS4X1



# БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (65 Вт) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

### Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А

Выход: 19 В, 3,42 А, 65 Вт

Габариты: 108,3 x 46,3 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 250 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

### Артикул

ГАА6Е5 (кабель питания с европейской вилкой)

ГАА6U5 (кабель питания с американской вилкой)

ГАА6K5 (кабель питания с английской вилкой)

ГАА6A5 (кабель питания с австралийской вилкой)

ГАА6C5 (кабель питания с китайской вилкой)

ГАА6T5 (кабель питания с тайваньской вилкой)



# ЦИФРОВАЯ РУЧКА

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Цифровая ручка позволяет легче и точнее вводить данные, а также ставить подпись. Кнопка быстрого доступа на ручке действует подобно правой кнопке мыши.

### Информация об изделии

Размеры стилуса: не более 110,8 x диаметр 9,0 мм  
Размер наконечника: длина 2,0 мм, диаметр 1,65 мм  
Длина шнура: 30,4 см

### Артикул

GMPDX7



# СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входят съемный держатель для удобного хранения стилуса и шнурок для крепления к планшету, предотвращающий его утерю.

### Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 107,5 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм

Длина шнурка: 30,4 см

### Артикул

GMPSXG



# АНТИБЛИКОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета T800-EX. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

### Информация об изделии

Габариты: 198,2 x 140,2 x 0,152 мм (Д x Ш x В)

Основной материал: полиэтилен

### Артикул

GMPFXT

