

GETAC X500G3

ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

X500

Сверхзащищенный
ноутбук



Большой экран, безграничные
возможности расширения

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука X500 и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока.

В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 7,89 А, 150 Вт

Габариты и масса блока питания:

151,3 x 75,6 x 25,4 мм (Д x Ш x В), 485 г

Длина выходного кабеля блока питания:
180 см

Длина шнура питания: 183 см

Артикул

Артикул: GAA1*3

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Аргентина = AG, Великобритания = К,
ЕС = Е, Индия = I, Китай = С,
Корея = R, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 ДЛЯ НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Блок питания переменного тока для ноутбука Getac X500 отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 7,9 А (150 Вт)

Габариты и масса блока питания:

195 x 98 x 57 мм (Д x Ш x В)

Длина выходного кабеля блока питания: 153 см

Длина шнура питания: 180 см

Блок питания переменного тока MIL-STD-461 предназначен для зарядки только одного ноутбука X500 за раз.

Артикул

Артикул: GAAG*4

* Вилка шнура питания: Австралия = A,
Великобритания = K, ЕС = E, США = U,
Тайвань = T

Фотография изделия



ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ ОСНОВНЫХ БАТАРЕЙ НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Двухместное зарядное устройство предназначено для подзарядки одной или сразу двух основных батарей ноутбука X500. Оно позволяет заряжать и хранить две батареи вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):

100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток):

13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты:

160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

Артикул: GCMC*3

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е,
Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙ (ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА) НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):

100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток):

13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты:

160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

Артикул: GCMC*D

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е,
Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ЗАПАСНАЯ ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Запасная основная батарея ноутбука X500 используется в качестве главного источника питания, когда ноутбук не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока.

На ней имеется специальная кнопка, при нажатии на которую загорается светодиодный индикатор, показывающий оставшийся заряд батареи.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов в батарее:

3 последовательных и
3 параллельных (3S3P)

Выходное напряжение: 10,8 В

Емкость: тип. 8700 мА·ч,
мин. 8100 мА·ч

Габариты и масса батареи:

140 x 89 x 20 мм (Д x Ш x В), 480 г

Артикул

Артикул: GBM9X2

Фотография изделия



ЗАПАСНОЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ НОУТБУКА X500

с контейнером

Особенности и преимущества

Запасной накопитель для ноутбука Getac X500 с контейнером можно извлечь, чтобы защитить свои конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Варианты жесткого диска:
500 ГБ, 1 ГБ.


Варианты SSD-диска:
512 ГБ, 1 ГБ.

Габариты:
120 x 80 x 18 мм (Д x Ш x В)

Артикул

Артикул	Диск
GSH5XA	Жесткий диск объемом 500 ГБ
GSH1X7	Жесткий диск объемом 1 ТБ
GSS4XC	SSD-диск объемом 512 ГБ
GSS0X5	SSD-диск объемом 1 ТБ

Фотография изделия



СЪЕМНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Съемная батарея вставляется в мультимедийный отсек ноутбука Getac X500. Она предназначена для увеличения времени работы от батарей, когда ноутбук не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока. Ее можно легко извлечь из мультимедийного отсека и заменить другой батареей.

Информация об изделии

Тип: литийионная
Количество элементов в батарее:
3 последовательных и
3 параллельных (3S3P)
Выходное напряжение: 10,8 В
Емкость: тип. 8700 мА·ч,
мин. 8100 мА·ч

Габариты: 150 x 132 x 22 мм
(Д x Ш x В)

Артикул

Артикул: GBS9X2

Фотография изделия



СЪЕМНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА НОУТБУКА X500

Особенности и преимущества

Съемный накопитель, устанавливаемый в мультимедийный отсек ноутбука X500, позволяет увеличить объем хранилища. Его можно легко извлечь, чтобы защитить свои конфиденциальные данные при отправке ноутбука на ремонт.

Информация об изделии

Варианты жесткого диска:
500 ГБ, 1 ГБ.

Варианты SSD-диска:
512 ГБ, 1 ГБ.

Габариты:
150 x 132 x 22 мм (Д x Ш x В)

Артикул

Артикул	Диск
GSR5X5	Жесткий диск объемом 500 ГБ
GSR6X2	Жесткий диск объемом 1 ТБ
GSR3X4	SSD-диск объемом 512 ГБ
GSR0X3	SSD-диск объемом 1 ТБ

Фотография изделия

