

GETAC UX10 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ АКСЕССУАРЫ



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ,
МОБИЛЬНЫЙ, ПРОЧНЫЙ**

СТАНДАРТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (4200 МА·Ч, 1 ШТ.)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Запасная батарея позволит продолжить работу, если батарея в устройстве села, а розетки поблизости нет.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Напряжение: 11,1 В

Емкость: тип. 4200 МА·ч; мин. 4080 МА·ч


Количество элементов: 3 последовательных и 2 параллельных (3S2P)

Габариты: 140 x 136 x 10,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 305 г

Артикул

GBM6X4



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ (9240 МА·Ч, 1 ШТ.)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Батарея повышенной емкости работает в два раза дольше по сравнению со стандартной батареей. Она отлично подойдет специалистам, которые часто находятся в пути и которым требуется, чтобы устройство работало без подзарядки целый день. Аккумулятор повышенной емкости совместим с многосекционными зарядными устройствами Getac.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Напряжение: 10,8 В

Емкость: 9240 МА·ч

Количество элементов: 3 последовательных и 3 параллельных (3S3P)

Габариты: 140 x 136 x 21 мм (Д x Ш x В)

Увеличение толщины планшета: примерно на 11 мм

Масса: 515 г

Артикул

GBM9X5



СУМКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта компактная сумка из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками надежно защитит планшет F110. Плечевой ремень с подкладкой легко регулируется по длине. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и планшет, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

Информация об изделии

Габариты: 340 x 260 x 65 мм (Д x Ш x В)

Масса: 760 г

Основной материал: нейлон, трикотажная сетка

Артикул

GMBCX2



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 2-ТОЧЕЧНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот наплечный ремень крепится к двум фиксаторам на задней поверхности планшета. Его можно отрегулировать по длине и носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову. Прочный ремень позволяет переносить планшет, оставляя руки свободными, и предотвращает его падение. Его также можно крепить к съемной клавиатуре (приобретается отдельно) за два D-образных кольца во встроенной ручке.

Информация об изделии

Габариты: 38 x 1530 мм
Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS2X9



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 4-ТОЧЕЧНЫЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые легко крепятся к D-образным кольцам по углам планшета. Ремень надевается как рюкзак и позволяет носить планшет на уровне талии, оставляя руки свободными. Благодаря широкой мягкой подкладке и регулируемым лямкам ремень хорошо прилегает к телу и идеально удерживает планшет во время движения.

Информация об изделии

Габариты: 1380 x 372 мм

Основной материал: полиэстер

Артикул

GMS4X5



СЪЕМНАЯ КЛАВИАТУРА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта съемная клавиатура имеет 82 полноразмерные клавиши с четырехуровневой красной подсветкой и встроенную сенсорную панель. Превращая планшет в подобие ноутбука, она сводит к минимуму количество ошибок ввода и повышает удобство и производительность работы, особенно при интенсивном вводе данных. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры. В клавиатуре также имеется выдвижная ручка. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, позволяющее наклонить планшет под нужным углом.

Информация об изделии

Габариты: 285 x 265 x 20 мм (Д x Ш x В)

Масса: 900 г

Конструкция: мембранная, степень защиты IP65

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 82 клавиши

Артикул

GDKBUG (американская)	GDKBHG (русская)
GDKBBG (немецкая)	GDKBMG (испанская)
GDKBCG (британская)	GDKBTG (турецкая)
GDKBDG (французская)	GDKBWG (американская международная)
GDKBEG (итальянская)	GDKBFG (французская канадская)
GDKBGG (китайская традиционная)	



СЪЁМНАЯ КЛАВИАТУРА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта съёмная клавиатура имеет 82 полноразмерные клавиши с четырехуровневой красной подсветкой и встроенную сенсорную панель. Превращая планшет в подобие ноутбука, она помогает минимизировать количество ошибок даже при интенсивном вводе данных и повышает удобство и эффективность вашей работы. Кроме того, у клавиатуры есть несколько портов ввода-вывода для подключения различных устройств. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надёжное крепление к планшету, предотвращая ее случайное отсоединение. Клавиатура также оснащена выдвижной ручкой. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, которое позволяет наклонить планшет под нужным углом.

Информация об изделии

Габариты: 299 x 265 x 22,65 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,1 кг

Конструкция: мембранная, степень защиты IP65

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 82

Порты ввода-вывода: разъем питания (DC-in/Jack) x 1, USB 2.0 x 1, сетевой порт x 1, HDMI x 1, COM-порт (RS-232) x 1
коннектор док-станции (к планшету)

Артикул

GDKBUN (американская)

GDKBBN (немецкая)

GDKBCH (британская)

GDKBDN (французская)

GDKBEN (итальянская)

GDKBTN (турецкая)

GDKBMH (Испания)

GDKBWH (американская международная)

GDKBFH (французская канадская)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (65 Вт) СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,5 А

Выход: 19 В, 3,42 А, 65 Вт

Габариты: 108,3 x 46,3 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 250 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAA6E5 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA6U5 (кабель питания с американской вилкой)

GAA6K5 (кабель питания с английской вилкой)

GAA6A5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA6C5 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA6T5 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA6G5 (кабель питания с аргентинской вилкой)

GAA6I5 (кабель питания с индийской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (90 Вт)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания предназначен для работы и подзарядки внутренней батареи планшета F110 от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация Об Изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Габариты : 140,1 x 65,1 x 25,4 мм (Д x Ш x В)

Масса: 275 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

SKU ID

GAAGU5 (кабель питания с американской вилкой)
GAA9E5 (кабель питания с европейской вилкой)
GAA9K5 (кабель питания с английской вилкой)
GAA9C5 (кабель питания с китайской вилкой)
GAA9A5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAAGU5 (кабель питания с американской вилкой)
GAA9E5 (кабель питания с европейской вилкой)
GAA9K5 (кабель питания с английской вилкой)
GAA9C5 (кабель питания с китайской вилкой)
GAA9A5 (кабель питания с австралийской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (90BT)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Этот блок питания переменного тока отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Вход: 115–230 В, 1,6 А, 50–60 Гц

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Размеры (Д x Ш x В): 170 x 75 x 45 мм

Вес: 880 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 153 см

Длина выходного кабеля: 180 см

Артикул

GAAGE5 (кабель питания с европейской вилкой)

GAAGU5 (кабель питания с американской вилкой)

GAAGK5 (кабель питания с английской вилкой)

GAAGC5 (кабель питания с китайской вилкой)

GAAGA5 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAAGI5 (кабель питания с индийской вилкой)

GAAGT5 (кабель питания с тайваньской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА TYPE-C (100 Вт)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок питания переменного тока Type-C мощностью 100 Вт — это дополнительное решение для зарядки и питания защищенных планшетов и ноутбуков Getac через встроенные порты USB Type-C. Блок питания оснащен симметричным штекером стандарта Type-C, что снижает риск повреждения разъема из-за неправильного подключения.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 20 В, 5А, 100 Вт

Габариты: 140 x 65 x 25 мм (Д x Ш x В)

Масса: 326 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 150 см

Артикул

GAT1E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAT1U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAT1K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAT1A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAT1C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAT1T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)



АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР (120 Вт, 11 – 32 В ПОСТОЯННОГО ТОКА)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомобильный блок питания мощностью 120 Вт поставляется в двух исполнениях: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

Информация об изделии

Входное напряжение: 11–32 В пост. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 6,32 А

Габариты блока питания: 131,5 x 65,6 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 362 г

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 100 см

Артикул

GAD2X4 (исполнение с разъемом для прикуривателя)

GAD2X8 (с зачищенными проводами)



исполнение с разъемом для прикуривателя



с зачищенными проводами

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено. Зарядное устройство с двумя отсеками совместимо с аккумулятором повышенной емкости.

Информация Об Изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

GSMCEG (кабель питания с европейской вилкой)

GSMCIUG (кабель питания с американской вилкой)

GSMCKG (кабель питания с английской вилкой)

GSMCCG (кабель питания с китайской вилкой)

GSMCTG (кабель питания с тайваньской вилкой)



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСЬМИ БАТАРЕЙ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей. Зарядное устройство с несколькими отсеками совместимо с аккумулятором повышенной емкости.

Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (постоянный ток): 19,5 В, 16,9 А
с блоком питания переменного тока мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты: 465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 4,7 кг (без батарей)

Артикул

ГСЕСЕК (кабель питания с европейской вилкой)

ГСЕСУК (кабель питания с американской вилкой)

ГСЕСКК (кабель питания с английской вилкой)

ГСЕСАК (кабель питания с австралийской вилкой)



ЦИФРОВАЯ РУЧКА

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Цифровая ручка позволяет легче и точнее вводить данные, а также ставить подпись. Кнопка быстрого доступа на ручке действует подобно правой кнопке мыши.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 109 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,0 мм, диаметр 1,65 мм

Длина шнура: 29,2 см

Артикул

GMPDX6



СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация Об Изделии

Размеры стилуса: длина 108,7 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 3,0 мм, диаметр 2,8 мм

Длина шнурка: 30,4 см

SKU ID

GMPSXN * MOQ : 5pcs



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА МАТОВАЯ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета UX10. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Информация Об Изделии

Габариты: 217,7 x 136,5 x 0,24 мм (Д x Ш x В)

Основной материал: полиэтилен

Артикул

GMPFXQ

