

GETAC K120

ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ

K120

Полностью защищенный
планшет



Универсальность и
многозадачность

СТАНДАРТНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

(2100 мА·ч, 1 батарея)

Особенности и преимущества

Эта аккумуляторная батарея создана специально для планшета K120. Ее можно легко и быстро менять на месте эксплуатации, не выключая планшет.

Информация об изделии

Тип: литий-ионная

Количество элементов: 3S1P

Напряжение: 11,1 В

Емкость:

тип. 2100 мА·ч, мин. 2040 мА·ч

Габариты:

123,9 x 91,2 x 12,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 160 г

Артикул

Артикул: GBM3X4

Фотография изделия



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ (3450 мА·ч, 1 батарея)

Особенности и преимущества

Батарея повышенной емкости работает в два раза дольше по сравнению со стандартной батареей. Она отлично подойдет специалистам, которые часто находятся в пути и которым требуется, чтобы устройство работало без подзарядки целый день. Эта батарея также поддерживает возможность быстрой замены без выключения и прерывания работы планшета.

Информация об изделии

Тип: литий-ионная

Количество элементов:

4 последовательных и
1 параллельный (4S1P)

Напряжение: 14,4 В

Емкость:

тип. 3450 мА·ч, мин. 3300 мА·ч

Габариты:

123,9 x 115,4 x 22,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 260 г

Артикул

Артикул: GBM4X4

Фотография изделия



СУМКА

Особенности и преимущества

Эта компактная сумка изготовлена из прочной нейлоновой ткани с сетчатыми вставками и снабжена плечевым ремнем с подкладкой и регулировкой по длине. Она надежно защитит ваш планшет K120 и обеспечит максимальный комфорт. Благодаря функциональным внутренним карманам в сумке поместятся и планшет, и все необходимые принадлежности, что немаловажно для специалистов, работа которых связана с передвижением.

Информация об изделии

Габариты: 405 x 330 x 100 мм
(Д x Ш x В)
Масса: 1335 г
Основной материал: нейлон,
трикотажная сетка

Артикул

Артикул: GMBCX7

Фотография изделия



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 2-точечный

Особенности и преимущества

Двухточечный наплечный ремень позволяет с удобством носить планшет K120.

Длину ремня можно регулировать с помощью скользящих пряжек, поэтому он подойдет человеку любой комплекции. Его можно носить на плече как вдоль тела, так и по диагонали, перекинув через голову.


Информация об изделии

Габариты: 3,8 x 153 см
Основной материал: полиэстер

Артикул

Артикул: GMS2X8

Фотография изделия



НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 4-точечный

Особенности и преимущества

Наплечный ремень имеет четыре крючка с карабинами, которые крепятся к D-образным кольцам по углам планшета K120 и при необходимости легко снимаются. Он отличается прочностью и позволяет видеть экран планшета, даже когда обе руки заняты. Благодаря широкой мягкой подкладке и регулируемым лямкам ремень хорошо прилегает к телу и идеально удерживает планшет во время движения.

Информация об изделии

Габариты: 138 x 37,2 см
Основной материал: полиэстер

Артикул

Артикул: GMS4X4

Фотография изделия



ВРАЩАЮЩИЙСЯ КИСТЕВОЙ РЕМЕНЬ с откидной подставкой

Особенности и преимущества

Этот вращающийся кистевой ремень облегчает работу с планшетом и его переноску. Ремень можно отрегулировать под кисть практически любого размера. Он также вращается на 360 градусов относительно планшета, позволяя выбрать оптимальный угол обзора при работе на ходу. Ремень можно использовать в качестве откидной подставки, чтобы поставить планшет под наклоном на плоскую поверхность и высвободить руки.

Информация об изделии

Габариты кистевого ремня:

242 x 115 мм

Основной материал: полиуретан

Артикул

Артикул: GMHRXG

Фотография изделия



КЛАВИАТУРА С ДОК-СТАНЦИЕЙ с сквозной порт для

радиоантенны

Особенности и преимущества

Эта клавиатура с док-станцией имеет 88 полноразмерных клавиш с четырехуровневой красной подсветкой и встроенную сенсорную панель. Превращая планшет в подобие ноутбука, она помогает свести к минимуму количество ошибок ввода и повышает удобство и производительность работы, особенно при интенсивном вводе данных. Кроме того, клавиатура имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры. В клавиатуре также имеется выдвижная ручка. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, позволяющее наклонить планшет под нужным углом.

Информация об изделии

Габариты:

340,5 x 307,5 x 21 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,43 кг

Конструкция: мембранная, степень защиты IP66

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 88 клавиш

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

USB 3.2 Type-A — 3

гигабитный сетевой порт (RJ-45) — 1

HDMI — 1

последовательный порт — 1

Display Port — 1

сквозной порт для радиоантенны (GPS, радиосеть WWAN и беспроводная ЛВС)

Совместимость с док-станциями: совместима с авто- и офисной док-станциями для K120 (режим ноутбука)

Артикул

Артикул: GDKB*С

* Раскладка клавиатуры: американская = U, американская междунар. = W, аргентинская = I, британская = С, голландская = N, испанская = M, итальянская = E, китайская традиц. = G, корейская = K, немецкая = B, польская = L, русская = H, турецкая = T, французская = D, франц. канадская = F, франц. канадская (правительство) = V

Фотография изделия



КЛАВИАТУРА С ДОК-СТАНЦИЕЙ

Особенности и преимущества

Эта клавиатура с док-станцией имеет 88 полноразмерных клавиш с четырехуровневой красной подсветкой и встроенную сенсорную панель. Превращая планшет в подобие ноутбука, она помогает свести к минимуму количество ошибок ввода и повышает удобство и производительность работы, особенно при интенсивном вводе данных. Кроме того, клавиатура имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры. В клавиатуре также имеется выдвижная ручка. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, позволяющее наклонить планшет под нужным углом.

Информация об изделии

Габариты:

340,5 x 307,5 x 21 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,43 кг

Конструкция: мембранная, степень защиты IP66

Безопасная высота падения: 1,2 м

Количество клавиш: 88 клавиш

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

USB 3.2 Type-A — 3

гигабитный сетевой порт (RJ-45) — 1

HDMI — 1

последовательный порт — 1

Display Port — 1

Совместимость с док-станциями: совместима с авто- и офисной док-станциями для K120 (режим ноутбука)

Артикул

Артикул: GDKB*D

* Раскладка клавиатуры: американская = U, американская междунар. = W, аргентинская = I, британская = C, голландская = N, испанская = M, итальянская = E, китайская традиц. = G, корейская = K, немецкая = B, польская = L, русская = H, турецкая = T, французская = D, франц. канадская = F, франц. канадская (правительство) = V

Фотография изделия



Съёмная клавиатура

Особенности и преимущества

Эта клавиатура с док-станцией имеет 88 полноразмерных клавиш с четырехуровневой красной подсветкой и встроенную сенсорную панель. Превращая планшет в подобие ноутбука, она помогает свести к минимуму количество ошибок ввода и повышает удобство и производительность работы, особенно при интенсивном вводе данных. Кроме того, клавиатура имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры. В клавиатуре также имеется выдвижная ручка. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, позволяющее наклонить планшет под нужным углом. Двойной фиксирующий механизм обеспечивает надежное соединение с планшетом, предотвращая случайное падение клавиатуры. В клавиатуре также имеется выдвижная ручка. Если ее вытянуть, образуется устойчивое основание, позволяющее наклонить планшет под нужным углом.

Информация об изделии

Размеры:

Д 340,5 x Ш 307,5 x В 21 мм

Вес: 1,25 кг

Конструкция: мембрана, IP66, MIL-STD 810G

Падение с высоты 1,2 м

Интерфейсы ввода/вывода:
питание x 1

Совместимость с док-станциями:
несовместима с авто- и офисной док-станциями для K120 (режим ноутбука)

Артикул

Артикул: GDKB*A

* Раскладка клавиатуры: американская = U, американская междунар. = W, аргентинская = I, британская = C, голландская = N, испанская = M, итальянская = E, китайская традиц. = G, корейская = K, немецкая = B, польская = L, русская = H, турецкая = T, французская = D, франц. канадская = F, франц. канадская (правительство) = V

Фотография изделия



СТИЛУС С ТВЕРДЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

Особенности и преимущества

Легкий эргономичный стилус для емкостного дисплея позволяет удобным образом работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин.

В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к планшету, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Материал пера: проводящее ПЭТ-волокно

Размеры стилуса: длина 108,7 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,7 мм, диаметр 2,8 мм


Цвет: черный

Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

Артикул: GMPSXK

Фотография изделия



ЦИФРОВАЯ РУЧКА

Особенности и преимущества

Цифровая ручка позволяет легче и точнее вводить данные, а также ставить подпись. Кнопка быстрого доступа на ручке действует подобно правой кнопке мыши.

Информация об изделии

Размеры стилуса:

длина 109 мм, диаметр 9 мм

Размер наконечника: длина 2,0 мм,
диаметр 1,65 мм

Длина шнура: 29,2 см

Артикул

Артикул: GMPDX6

Фотография изделия



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (90 Вт)

со шнуром питания

Особенности и преимущества

Этот блок питания позволяет работать с устройством и подзаряжать его внутреннюю батарею от источника переменного тока.

В комплект блока питания входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Габариты:

129 x 53 x 30.5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 368 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 см

Артикул

Артикул: GAA9*5

* Вилка шнура питания:

Австралия = А,

Великобритания = К, ЕС = Е,

Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (90 Вт)

Особенности и преимущества

Этот блок питания переменного тока отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В, 1,5 А, 50/60 Гц

Выход: 19 В, 4,74 А, 90 Вт

Габариты:

147 x 73 x 45,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 750 г (без шнура питания)

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 120 см

Артикул

Артикул: GAAF*3

* Вилка шнура питания:
Великобритания = К, ЕС = Е,
Китай = С, США = U

Фотография изделия



БЛОК ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 120 Вт ДЛЯ ОФИСНОЙ ДОК-СТАНЦИИ

Особенности и преимущества

Этот блок питания переменного тока мощностью 120 Вт предназначен специально для офисной док-станции и обеспечивает более эффективное питание ваших устройств.

Информация об изделии

Вход: 100–240 В

Выход: 19 В, не более 6,32 А

Габариты:

131,5 x 69 x 25,6 мм (Д x Ш x В)

Масса: 412 г

Длина входного кабеля: 183 см

Длина выходного кабеля: 180 ± 5 см

Артикул

Артикул: GAA3*2

* Вилка шнура питания:

Австралия = А,

Великобритания = К, ЕС = Е,

Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ (120 Вт)

Особенности и преимущества

Имеются два исполнения автомобильного блока питания мощностью 120 Вт: без разъема (с зачищенными концами проводов) и с разъемом для автомобильного прикуривателя (удобный вариант для работы и подзарядки планшета в пути).

Информация об изделии

Входное напряжение: 11–32 В пост. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 6,32 А

Габариты блока питания:

131,5 x 65,6 x 30 мм (Д x Ш x В)

Масса: 362 г

Длина входного кабеля: 190 см

Длина выходного кабеля: 100 см

Артикул

Артикул: GAD2X4

(с разъемом для прикуривателя)

GAD2X8 (с зачищенными проводами)

Фотография изделия



Исполнение с разъемом для прикуривателя



Исполнение с зачищенными проводами

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):
100–240 В

Выходные параметры (пост. ток):
13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты:

160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

Артикул: GCMC*F

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е,
Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО для восьми батарей

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно восемь батарей, что удобно при большом количестве пользователей.

Информация об изделии

Входные параметры (перем. ток):

100–240 В перем. тока, 4,2 А, 50/60 Гц

Выходные параметры (пост. ток): 19,5 В,
16,9 А

* с блоком питания перем. тока
мощностью 330 Вт

Количество гнезд для зарядки: 8 гнезд

Габариты:

465 x 245 x 95,3–111,3 мм (Д x Ш x В)

Масса: 4,7 кг (без батарей)

Артикул

Артикул: GSEC*D

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е,
Китай = С, США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ

с блоком питания переменного тока (режим планшета)

Особенности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени. Порты HDMI и VGA позволяют удобно выводить презентации и таблицы на большой экран.

Информация об изделии

Габариты:

313,3 x 203,3 x 265,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,45 кг

Разъем для соединения с планшетом:
POGO

* с блоком питания перем. тока
мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

аудиовыход — 1

вход для микрофона — 1

USB 2.0 — 2

USB 3.0 — 3

сетевой порт — 2

HDMI — 1

VGA — 1

последовательный порт — 1

отверстие под кенсингтонский замок — 1

Артикул

Артикул: GDOD*5

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е, Китай = С,
США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ОФИСНАЯ ДОК-СТАНЦИЯ

с блоком питания переменного тока (для ноутбука)

Особенности и преимущества

Офисная док-станция для планшета Getac имеет несколько портов ввода-вывода для подключения периферийных устройств, без которых работа в офисе немыслима. Благодаря встроенным портам Ethernet, RS232 и USB можно быстро собирать данные полевых исследований и синхронизировать их с центральным офисом, чтобы формировать отчеты и проводить анализ в режиме реального времени. Порты HDMI и VGA позволяют удобно выводить презентации и таблицы на большой экран.

Информация об изделии

Габариты:

408 x 225,7 x 67,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,90 кг

Разъем для соединения с планшетом:
POGO

* с блоком питания перем. тока
мощностью 120 Вт

Порты ввода-вывода:

разъем питания пост. тока — 1

аудиовыход — 1

вход для микрофона — 1

USB 2.0 — 2

USB 3.0 — 3

сетевой порт — 2

HDMI — 1

VGA — 1

последовательный порт — 1

отверстие под кенсингтонский замок — 1

Артикул

Артикул: GDOD*6

* Вилка шнура питания: Австралия = А,
Великобритания = К, ЕС = Е, Китай = С,
США = U, Тайвань = Т

Фотография изделия



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА матовая

Особенности и преимущества

Эта защитная пленка точно повторяет контуры экрана планшета K120. Она легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран от повседневных угроз, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Информация об изделии

Габариты:

301,08 x 191,32 x 0,14 мм (Д x Ш x Т)

Основной материал: полиэтилен

Артикул

Артикул: GMPFXJ

Фотография изделия



ЗАЩИЩЕННАЯ КЛАВИАТУРА GETAC

Особенности и преимущества

Защищенная клавиатура Getac разработана с учетом стандартов VESA и AMPS, что позволяет надежно устанавливать ее в транспортных средствах. Она прошла тщательные испытания на соответствие стандартам MIL-STD 810G и IP65. Наличие 88 полноразмерных клавиш, красная светодиодная подсветка с пятью уровнями яркости и впечатляющий отклик клавиш делают ее невероятно удобной.

Информация об изделии

Габариты: 307,7 x 194 x 32 мм

Масса: 870 г

Совместимость: Windows 10 Pro

Подсветка: красные светодиоды, пять уровней яркости

Длина спирального кабеля: 1,83 м; интерфейс USB 2.0

Артикул

| Артикул | Описание |
|---------|---|
| GDKB*9 | Защищенная клавиатура Getac |
| GDKB*6 | Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и портом USB 2.0 |
| GDKB*7 | Защищенная клавиатура Getac со считывателем смарт-карт и RFID-меток (НЧ/ВЧ) |

* США = U, Великобритания = C, Германия = B, Франция = D

Фотография изделия

